

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

Αυξημένη φέτος η έκταση καλλιέργειας βαμβακιού

9/14/93

Αυξημένη προβλέπεται να είναι φέτος η έκταση που θα καλλιεργηθεί με βαμβάκι στην περιοχή της Δύσης του Οργανισμού Βαμβακός Λάρισας, ενώ αν δεν υπήρχε λειψυδρία θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη!

Στη διαπίστωση αυτή κατέληξε ο τοπικός Οργανισμός Βαμβακός μετά από σχετική έρευνα.

Συγκεκριμένα υπολογίζεται ότι θα φθάσει τα 350 = 360.000 στρέμματα (εκτός Φαρσάλων) έναντι 320.000 στρεμμάτων που καλλιεργήθηκαν πέρυσι.

Οπως αναφέρεται σε σχετικό μνημείο ενημερωτικό δελτίο του Οργανισμού Βαμβακός οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν από το φθινόπωρο μέχρι σήμερα ήταν εξαιρετικές οπότε η έλλειψη αρδευτικού νερού τόσο των χωραφιών που αρδεύονται από τον Πηνειό ποταμό όσο και αυτών που αρδεύονται από γεωτρήσεις θα είναι αρκετά μεγάλη.

Για την έλλειψη του αρδευτικού νερού έχουν γίνει νομαρχιακές συσκέψεις.

Από την Δύση Ο.Β. σε συνεργασία με τις συννομιμίες υπηρέσιες Δύσης Γεωργίας, ΥΕΒ εργοστασίου Ξαχρεώς κλπ. γίνεται ενημερώσεις στους γεωργούς για την καλή χρήση του αρδευτικού νερού και την προσαρμογή των φυτειών σε ημερήσια μορφή.

Από την Δύση Ο.Β. συστήνεται προς τους βαμβυγιάτες:

- Προσαρμογή φυτειών σε ημερήσια μορφή
- Αποφυγή απόλαειας νερού στα αρδευτικά δίκτυα
- Πρώιμη σπορά
- Αραιότεροι πληθυσμοί φυτών

- Μειωμένες δόσεις βασικών λιπασμάτων
- Αποφυγή επιφανειακών λιπασμάτων.

- Περιορισμένα ποτίσματα ανάπτυξης και συχνότερα κανονικά ποτίσματα και με λιγότερο νερό.

- Στις θάβεις γεωτρήσεις να αποφεύγεται η υπερβολική άντληση.

Εν τω μεταξύ οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά το μήνα Μάρτιο, στην περιοχή μας, βοήθησαν στην καλή προετοιμασία των χωραφιών για σπορά βαμβακιού.

Η απόλυτα όμικς θροχόπτωση των η μέλλων η ξηρασία η οποία συνεχίζεται από τις τελευταίες μέρες του Νοεμβρίου έχει και θα έχει σοβαρή επίπτωση τόσο στη βαμβάκεια, όσο και γενικότερα σε όλες τις καλλιέργειες της περιοχής μας, αφού η έλλειψη αρδευτικού νερού είναι γεγονός.

Κατά το μήνα Μάρτιο άρχισαν οι καλλιεργητικές εργασίες της τελικής προετοιμασίας των χωραφιών για σπορά βαμβακιού.

α) Σ' όλη την έκταση της βαμβάκειας πραγματοποιήθηκε ένας σταθερός καλλιεργητής και 2-3 καλλιεργητές προετοιμασίας ή διακόσθαρνίσματα.

β) Σ' αρκετή έκταση της βαμβάκειας έγινε διασκόρπιση και ενσωμάτωση των βασικών λιπασμάτων.

γ) Το τρίτο 10ήμερο Μαρτίου, στο 60-70% των χωραφιών που προορίζονται για βαμβάκι έχει τελειώσει η προετοιμασία και είναι έτοιμα για σπορά.

δ) Από 26 Μαρτίου άρχισε σποραδικά η σπορά βαμβακιού.