

Προχωρούν με ταχύ ρυθμό τα έργα για την εκτροπή του Αχελώου

Ολοκληρώνονται οι μελέτες για «το έργο του αιώνα»

Του Διον. Σταμπόγλη

ΤΟ ΕΡΓΟ του αιώνα (η εκτροπή του Αχελώου για την άρδευση της Θεσσαλικής πεδιάδας και την αξιοποίηση των υδάτων του για ενεργειακούς σκοπούς) φαίνεται ότι προχωρά σύμφωνα με τον προβλεπόμενο ρυθμό.

Τα «γραφεία εκτροπής του Αχελώου και ανάπτυξης της Θεσσαλικής πεδιάδας» που έχουν συσταθεί στα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Προϊόντων Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Γεωργίας και Βιομηχανίας, Έργων και Τεχνολογίας, αλλά και η ΔΕΗ που εμπλέκεται σοβαρά στην όλη υπόθεση, συνεχίζουν με αμείωτο ρυθμό να εκπονούν μελέτες και να εισηγούνται στο αρμόδιο Διευθυντικό Συντονιστικό Όργανο (ΔΣΟ) τη λήψη των καταλλήλων μέτρων για την έγκαιρη εκτέλεση των έργων.

Το συνολικό αναπτυξιακό έργο προβλέπει την κατασκευή έργων υποδομής (έργα εκτροπής του ποταμού, αρδευτικά έργα μεταφοράς και διανομής των υδάτων του ενεργειακά) και περιλαμβάνει τρία αθροιστικά στοιχεία.

• Πρώτον, ότι τα έργα εκτροπής θα φέρουν εκατομμύρια κυβικά νερού στην πεδιάδα.

• Δεύτερον, ότι με τα έργα εγγείων βελτιώσεων θα αρδευθούν περισσότερα από 3,5 εκατ. στρέμματα γης και

• Τρίτον, θα υπάρξει συνολική ανάπτυξη του κάμπου μέσω της αύξησης της γεωργικοκτηνοτροφικής παραγωγής.

Ο ΡΥΘΜΟΣ εξέλιξης των έργων, που προβλέπεται να ολοκληρωθούν το 1992, θα εξαρτηθεί εκτός των άλλων και από τα συμπεράσματα της μελέτης που θα εκπονηθεί από τις υπηρεσίες των αρμόδιων υπουργείων με τον συντονισμό του ΥΠΕΧΩΔΕ. Η μελέτη αυτή (τεχνική και γεωργο-οικονομική) θα καθορίζει το επίπεδο της αγροτικής ανάπτυξης της περιοχής και το σύνολο των έργων που πρέπει να γίνουν προκειμένου να υπάρχει η άριστη χρήση των υδάτων. Η μελέτη, που θα είναι έτοιμη μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 1987, θα προσδιορίζει τις επιπτώσεις των έργων στον ευρύτερο οικολογικό χώρο, θα συσχετίζει το κόστος κατασκευής και λειτουργίας των έργων με τα αναμενόμενα αποτελέσματα και θα καθορίζει τις προσωπικές διαθέσεις των προϊόντων στην εσωτερική αγορά και στο εξωτερικό προσδιορίζοντας την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων που θα παραχθούν προς τα ομοειδή των χωρών-μελών της ΕΟΚ. Το τελευταίο αυτό «κεφάλαιο» είναι ιδιαίτερα

ΒΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (%) * ΤΗΣ ΕΟΚ		
	1980	1990
Σύνολο σιτηρών	105	127
Γεώμηλα	101	100
Ζάχαρη	154	122
Οίνος	94	123
Σύνολο κρέατος	100	108
Βόειον	102	103
Πρόβειο και αιγείο	72	89
Πούλερικών	112	108
Γαλακτοκομικά	118	113
Καπνά	48	63

* 100 = πλήρης επάρκεια. Το συν ή πλην αφορά το πλεόνασμα ή το έλλειμμα αντίστοιχως - κατά προϊόν.

σημαντικό διότι θα εξακριβωθεί αν και κατά πόσον υπάρχουν δυνατότητες απορρόφησης των προϊόντων των οποίων η παραγωγή θα αυξηθεί σημαντικά ή αν θα χρειαστεί να αρχίσει η παραγωγή άλλων προϊόντων (επιθυμητών). Η παραγωγή δημητριακών, βαμβακιού, σικαροτεντέλων και η εκτροφή ζώων είναι ήδη σημαντική στη Θεσσαλική πεδιάδα αλλά είναι άγνωστον ακόμα και το πόσο θα αυξηθεί η παραγωγή τους μετά την ολοκλήρωση των έργων και το πού θα διατεθεί η παραγωγή τους μετά την ολοκλήρωση των έργων και το πού θα διατεθεί αυτή.

Λεδομένου, εξάλλου, ότι η παραγωγή αυτών των προϊόντων ή άλλων που θα αρχίσουν να παράγονται θα κατευθυνθεί, σύμφωνα με τις προβλέψεις, προς τις χώρες μέλη της ΕΟΚ (κατά κύριο λόγο) κρίνεται απαραίτητο να ερευνηθεί σε βάθος το επίπεδο αυτοεφοδιασμού της σε μια σειρά προϊόντων. Καθόλου δέδωκε εύκολη υπόθεση ιδιαίτερα αν αναλογισθεί κανείς ότι η έρευνα θα απαιτήσει και λίγες προφητικές ικανότητες αυτών που θα την καταρτίσουν...

ΠΡΟΣ ΤΟ παρόν το επίπεδο αυτοεφοδιασμού της ΕΟΚ για μια σειρά προϊόντων είναι γνωστό μόνον μέχρι το 1990, και σε ποσοστά που φαίνονται από τον πίνακα που παρατίθεται:

Είναι φανερό λοιπόν, από τα στοιχεία που παρατίθενται, ότι μια αύξηση της παραγωγής των σιτηρών ή της ζάχαρης και των κρασιών δεν θα είναι επιθυμητή, εκτός βέβαια αν η διάθεση των επιπλέον ποσοτήτων που θα παραχθούν πρόκειται να απορροφηθούν από Τρίτες χώρες, κάτι όμως που δεν μπορεί να εξασφαλισθεί. Η τελευταία λέξη στο θέμα αυτό ανήκει εκ των πραγμάτων στο υπουργείο Γεωργίας, το οποίο θα κληθεί να

εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με τα παραπάνω, ώστε να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις από το ΔΣΟ.

ΠΕΡΑ από την παραπάνω μελέτη που θα είναι έτοιμη μέσα στο 1987, μια άλλη που θα είναι έτοιμη ως το τέλος του 1986 θα δίνει απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα.

★ Ποιο θα είναι το ύψος και ο τύπος των φραγμάτων που θα κατασκευασθούν.

★ Πού ακριβώς θα χαραχθούν οι σήραγγες και ποιες θα είναι οι διαστάσεις τους.

★ Πόσο θα κοστίσουν τα έργα και πώς θα κατανεμηθούν οι δαπάνες μεταξύ των φορέων των διαφόρων χρήσεων του έργου.

★ Πότε πρέπει να ολοκληρώνεται κάθε έργο ώστε να είναι έτοιμο το συνολικό, στα χρονικά πλαίσια που έχουν προκαθορισθεί.

Εν τω μεταξύ έχουν ήδη εκπονηθεί τοπογραφικά διαγράμματα για τις θέσεις των φραγμάτων Μουζακίου, Πύλης και Μαυροματίου, ενώ έχουν γίνει και οι γεωλογικές χαρτογραφίες για τις θέσεις των φραγμάτων Μεσοχώρας, Συκιές, Πύλης και ολοκληρώθηκε η γεωλογική έκθεση για τη σήραγγα Πύλης Μουζακίου.

Σε ό,τι αφορά την πορεία εκτέλεσης των γεωερευνητικών εργασιών έχει ήδη δημοπρατηθεί, ανατεθεί και εκτελεσθεί το μεγαλύτερο μέρος των παρακάτω:

★ Συνδετήριας σήραγγας Πύλης Μουζακίου


★ Γεωτρήσεων Μεσοχώρας και Μουζακίου.

★ Σήραγγας εκτροπής Αχελώου.


Έτσι, έχουν αρχίσει οι εργασίες για τη σήραγγα εκτροπής Μεσοχώρας (αφορά σήραγγα μήκους 680 μέτρων) και διαμέτρων 10 μέτρων), τις δύο σήραγγες εκτρο-

πής Συκιές (μήκους 1060 μέτρων και 420 και διαμέτρων 11 και 10 μέτρων αντίστοιχως) και για τη σήραγγα εκτροπής του ποταμού (μήκους 1.000 μέτρων και διαμέτρων 4 μέτρων). Το κόστος των παραπάνω έργων θα ξεπεράσει τα 3,5 δισ. δρχ.

ΜΕ ΤΗΝ ολοκλήρωση των έργων θα εκτραπούν στον Θεσσαλικό κάμπο τα 2/3 των υδάτων του Αχελώου προς τη θέση Συκιές όπου προβλέπεται η δημιουργία υδροηλεκτρικού σταθμού, ο οποίος θα αποδίδει 165 εκατ. κιλοβατώρας τον χρόνο, ενώ ένας άλλος σταθμός, που θα κατασκευασθεί κοντά στο χωριό Μαυροματί, θα παράγει 450 εκατ. κιλοβατώρας τον χρόνο. Την ευθύνη υλοποίησης των έργων αυτών την έχει αναλάβει η ΔΕΗ που σχεδιάζει και την κατασκευή του υδροηλεκτρικού σταθμού Πενκόφυτου που θα παράγει άλλα 430 εκατ. κιλοβατώρας τον χρόνο.



Διακρίνονται, με το σκούρο χρώμα, οι εκτάσεις της Θεσσαλίας που λερώνονται μετά την ολοκλήρωση των έργων εκτροπής του Αχελώου



Το φράγμα Συκιές, ύψους 150 μέτρων και μήκους στήλης 400 μέτρων



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Διοίκηση της ΕΚΟ σχετικά με το περιστατικό που συνέβη στο Διυλιστήριο της Θεσσαλονίκης την 11/8/86 αισθάνεται την υποχρέωση να ενημερώσει υπεύθυνα το ευρύτερο κοινό και να ανακοινώσει τα παρακάτω:

— Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε μικρό τμήμα του εξοπλισμού του Διυλιστηρίου (αεροψυκτήρας E-128) κατασβέστηκε μέσα σε τρεις (3) ώρες από τη στιγμή που πρωτοεμφανίστηκε.

— Η πυρκαγιά ΔΕΝ επεκτάθηκε και δεν κινδύνευσε ο παρακείμενος εξοπλισμός του Διυλιστηρίου ή των άλλων μονάδων του βιομηχανικού συγκροτήματος της ΕΚΟ. Κατά συνέπεια, δεν κινδύνευσαν καθόλου ούτε οι γειτονικές επιχειρήσεις, ούτε κατοικημένες περιοχές.

— Η έκταση της πυρκαγιάς καταφάνεται και από την αξία των ζημιών του εξοπλισμού που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) εκατομμύρια δραχμές.

— Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς (23.30 της 11/8/86 μέχρι 02.30 της 12/8/86) δεν υπήρξε κανένας απολύτως τραυματισμός, ούτε υπήρξε κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές. Έκρηξη δεν σημειώθηκε ούτε πριν από την πυρκαγιά, ούτε κατά τη διάρκειά της.

— Η επέμβαση του προσωπικού θάρδιας ήταν αστραπιαία και αποτελεσματική. Η συνεργασία του προσωπικού της ΕΚΟ και της δύναμης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας συντονίστηκε άριστα με αποτέλεσμα να τεθεί σε βραχύ χρόνο η πυρκαγιά υπό έλεγχο και να κατασβεσθεί πλήρως στις 02.30 όπως προαναφέρθηκε.

— Υπήρξε σημαντικά αυξημένη εκτόνωση και καύση αερίων από τον πυρσό του Διυλιστηρίου, επειδή γινόταν εκκένωση του εξοπλισμού. Αποτέλεσμα ήταν η «φλόγα» του πυρσού που καίει μονίμως να φαίνεται σε πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις από το κανονικό και από μεγαλύτερη απόσταση, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί παρανόηση για την έκταση της πυρκαγιάς.

— Ο εξοπλισμός του βιομηχανικού συγκροτήματος της ΕΚΟ βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, επειδή όλες οι προγραμματισμένες συντηρήσεις γίνονται κανονικά. Επίσης, ο εξοπλισμός της ΕΚΟ εκσυγχρονίζεται με επενδύσεις για να ανταποκρίνεται στα σημερινά τεχνολογικά δεδομένα.

— Μετά τα παραπάνω τονίζεται, για μια ακόμη φορά, ότι δεν υπήρξε κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής και ότι δεν υπήρξε ρύπανση του περιβάλλοντος.

— Η εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΚΟ σε θέματα βιομηχανικής ασφάλειας (που περιλαμβάνει και την πυρασφάλεια) είναι συστηματική και συνεχής. Αυτό καταφάνεται από τις επιδόσεις που έχουν επιτευχθεί στο βιομηχανικό συγκρότημα της εταιρίας και που έχουν τύχει διεθνούς αναγνώρισης.

Η Διοίκηση της ΕΚΟ αισθάνεται την υποχρέωση να εκφράσει και

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

Τα «παράδοξα» του οικονομικού αποκλεισμού της Νότιας Αφρικής

Άρθρα των ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΝΟΥ και ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Ελεύθερο ή όχι ραδιόφωνο και τηλεόραση;
Ελεύθερο ή όχι το ηλεκτρονικό φακέλωμα;

Επίκαιρος ανάλυση των ΣΠ. ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ.