



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Αθήνα 7.5.1998

Α.Π. οικ.106453

Ταχ. Δ/ση : Πατησίων 147
Ταχ. Κώδ. : 112 51 ΑΘΗΝΑ
FAX : 8647420-8562968
Πληροφορίες: Α. Οικονόμου
Τηλέφωνο : 8650053-8650334
8645125

ΠΡΟΣ: ΥΠΕΧΩΔΕ/Γ.Γ.Δ.Ε.
Δ/ση Εγγειοβ.Εργων (Δ7)
Φαναριωτών 9 - Αθήνα
(Συν. 1 ΜΠΕ)

ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΧΩΔΕ - ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ : Εγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο επαναπλημμυρισμού πρώην λίμνης ΚΑΡΛΑΣ, σε έκταση 42000 στρεμμάτων, καθώς επίσης και την εκτέλεση αντιπλημμυρικών-αρδευτικών έργων στο Θεσσαλικό Κάμπο (ευρύτερη περιοχή Κάρλας) στα διοικητικά όρια των Νομών Μαγνησίας και Λαρίσης.

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.1650/86 "για την προστασία του περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 160/Α).
2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/25.10.90 (ΦΕΚ 678/Β) που αναφέρεται στην "κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986".
3. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 75308/5512/2.11.90 (ΦΕΚ 691/Β), που αναφέρεται στον "Καθορισμό τρόπου ενημέρωσης των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους για το περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Εργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86".
4. Το Π.Δ/γμα με αριθμό 28/28.1.93 (ΦΕΚ 9Α/5.2.93) για τον «Καθορισμό αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες διανομαρχιακού Επιπέδου του ΥΠΕΧΩΔΕ»
5. Την υποβληθείσα στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ ΜΠΕ με αρ.πρωτ. Δ7.ε/4511/Φ.2/11/13/23.12.96 της Δ/σης Υδραυλικών Εργων Δ7 της ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ (αρ.πρωτ. 73030/3.1.97 της Δ/σης Π.Σ. ΥΠΕΧΩΔΕ) καθώς επίσης και των συμπληρωματικών στοιχείων που υποβλήθηκαν με το υπ'αριθ. Δ7.ε/2135/Φ2.11/13/30.5.97 (αρ.πρωτ. 79810/30.5.97 της Δ/σης Π.Σ. ΥΠΕΧΩΔΕ).

6. Την με α.π. 104001/5592/27.11.96 απόφαση προέγκρισης χωροθέτησης του έργου από την Δ/νση Χωροταξίας του ΥΠΕΧΩΔΕ.
7. Το υπ'αριθμ. 81810/14/7/97 έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, με το οποίο διαβιβάστηκε ένα αντίγραφο της Μ.Π.Ε. προς τα Νομαρχιακά Συμβούλια των Ν.Α. Μαγνησίας και Λαρίσης καθώς και στα Υπουργεία Γεωργίας και Πολιτισμού.
8. Το με α.π. 393/17.10.97 έγγραφο της Γραμματείας του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Ν.Α Λάρισας με το οποίο μας διαβιβάζει την ομόφωνη θετική γνωμοδότησή του για το έργο με το υπ'αριθμ. 12/16-10-97 πρακτικό (Α.Π. 114404/4.11.97 Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΥΠΕΧΩΔΕ)
9. Τα με Α.Π. 648/17.10.97 (ΥΠΕΧΩΔΕ Α.Π 113965/29.10.97) και 2367/10.11.97 (ΥΠΕΧΩΔΕ Α.Π. 114773/10.11.97) έγγραφα της Γραμματείας της Ν.Α Μαγνησίας με τα οποία μας διαβιβάζει την ομόφωνη θετική γνωμοδότησή του για το έργο.
10. Το με α.π. 84153/4296/5.9.97 έγγραφο των Δ/νσεων Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας καθώς και Προστασίας Δασών και Φ.Π. του Υπ. Γεωργίας, καθώς και το με α.π. 83879/1330/24-10-97 έγγραφο της Δ/νσης Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας (Α.Π 114289/3.11.97 Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΥΠΕΧΩΔΕ).
11. Το με α.π. Δ7/ε/1759/Φ.2.11/13/30.5.96 έγγραφο της Δ/νσης Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7) - Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης σε απάντηση του αρ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/φ39/19516/939/2.5.96 Εγγράφου του ΥΠΠΟ με το οποίο η εν λόγω Διεύθυνση ενημέρωσε ότι θα καλυφθούν από τις πιστώσεις του έργου οι δαπάνες για τις ανασκαφικές έρευνες και την πρόσληψη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού και επιστημονικού προσωπικού σ' όλη τη χρονική διάρκεια του έργου που υπολογίζεται στην πενταετία.

Αποφασίζουμε

Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του για την κατασκευή και λειτουργία του έργου επαναπλημμυρισμού της πρώην λίμνης ΚΑΡΛΑΣ, σε έκταση 42000 στρεμμάτων, καθώς επίσης και την εκτέλεση αντιπλημμυρικών αρδευτικών έργων στην άμεση και ευρύτερη περιοχή της πρώην Λ. Κάρλας στους Νομούς Λαρίσης και Μαγνησίας.

α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας

Κατασκευή και λειτουργία του έργου

- Επαναπλημμυρισμός έκτασης 42000 στρεμμάτων με τη δημιουργία τεχνητής λίμνης και των συναφών αυτής έργων ανάδειξης και προστασίας του περιβάλλοντος.
- Βασικό αντιπλημμυρικό δίκτυο περιοχής Κάρλας
- Έργα αποκατάστασης οδικού δικτύου περιοχής έργου
- Αντλητικά συγκροτήματα
- Έργα ορεινής υδρόνομίας στους ορεινούς όγκους Μαυροβουνίου και Χαλκιοπούλου

- Αρδευτικές παρεμβάσεις στην άμεση και ευρύτερη περιοχή και όπως αυτές ειδικότερα περιγράφονται στη ΜΠΕ (καίμενο, σχέδια) που συνοδεύει την παρούσα, με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται με την απόφαση αυτή.

β) Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

1. Όσον αφορά τα αέρια, οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρύπων στην ατμόσφαιρα αναφέρονται στις ΠΥΣ 99/10.7.87 (ΦΕΚ 135/Α/28.7.87) ΚΑΙ ΠΥΣ 25/ 18.3.88 (ΦΕΚ 52/Α/22.3.88).
2. Για την ποιότητα των νερών τα αναφερόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες Νομαρχιακές Αποφάσεις. Ειδικότερα ανωτάτη επιτρεπόμενη τιμή συγκέντρωσης νιτρικών (NO_3) στα υπόγεια νερά 50 mg/lit, ενώ τα επιφανειακά νερά (λίμνη) θα καλύπτει τις ανάγκες διαβίωσης των κυπρινοειδών.

γ) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου, όπως αναφέρεται στην Υπουργική Απόφαση 17252/20.9.92 (ΦΕΚ 395/Β/19.6.92).

Για τις εργασίες κατασκευής, όσον αφορά τον θόρυβο, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις Υπουργικές Αποφάσεις:

- i) Υπ. Απ. Α5/2375/78 (ΦΕΚ 689/Β/18.8.78)
- ii) Υπ. Απ. 56206/1613/86 (ΦΕΚ 570/Β/9.9.86)
- iii) Υπ. Απ. 69001/1921/88 (ΦΕΚ 751/Β/18.8.88)
- iv) Υπ. Απ. 765/91 (ΦΕΚ 81/Β/21.2.91)

Για την λειτουργία των εργοταξιακών και μη εγκαταστάσεων του έργου, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6.10.81) και ειδικότερα στο άρθρο 2 αυτού.

δ) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή ληφθούν

1. Οι παρακάτω όροι οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους αφορούν:
 - στον κύριο του έργου
 - στις αρμόδιες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου Υπηρεσίες και φορείς
 - στους προϊσταμένους των παραπάνω Υπηρεσιών, οι οποίοι οφείλουν να μεριμνούν για την εφαρμογή τους και να ελέγχουν την πιστή τηρησή τους
 - σε όλους όσους εκ της θέσεως και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, έγκριση, δημοπράτηση, ανάθεση, επίβλεψη, πιστοποίηση, παραλαβή και λοιπές διαδικασίες που αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία του έργου.
 - στον ανάδοχο του έργου, στο μέρος που τον αφορούν.
2. Το σύνολο του έργου χαρακτηρίζεται ως έργο πολλαπλής σκοπιμότητας με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:
 - αναβάθμιση της δυναμικής οικολογικής και περιβαλλοντικής ισορροπίας

- ύδρευση εφόσον εξασφαλίζονται τα κατάλληλα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού,
 - αντιπλημμυρική προστασία, άρδευση.
3. Κατά τις διαδικασίες δημοπράτησης, επίβλεψης, παραλαβής του στο θέμα αναφερομένου έργου, να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:
- η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο, στο μέρος που τον αφορούν
 - η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.
4. Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος (έργα φύτευσης, διαμόρφωσης, έργα ορεινής υδρονομίας, εξασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων στις ειδικές διαχείρισης που προτείνονται στην ΜΠΕ κλπ).
5. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή - λειτουργία των έργων, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τις επιμέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις.
- Ειδικότερα:
- Οι μονάδες παραγωγής αδρανών (σπαστηριοτριβεία), θα πρέπει να έχουν σύστημα διαβροχής και συγκράτησης σκόνης. Επίσης οι πάσης φύσεως μεταφορικές ταινίες αδρανών θα πρέπει να είναι καλυμμένες.
 - Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με σύστημα αποκονίωσης των σιλό τσιμέντου, του αναμίκτη και της ζυγιάστρας.
 - Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ασφαλτομίγματος πρέπει να είναι εφοδιασμένες με σακκόφιλτρα, ή ισοδυνάμου απόδοσης σύστημα, στον περιστροφικό κλίβανο ξήρανσης αδρανών υλικών στις ζυγιάστρες, στα κόσκινα, στα σιλό προσωρινής παραμονής αδρανών καθώς και στα αναβατόρια.
6. Τα έργα προστασίας, διαχείρισης και αναβάθμισης του περιβάλλοντος που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση θα κατασκευασθούν κατά προτεραιότητα από τον φορέα εκτέλεσης του έργου.
7. Να κατασκευασθούν έργα οδοποιίας, όπου τα υφιστάμενα κατακλύζονται από τα έργα επαναπλημμύρισης, αφού αυτά εγκριθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
8. Στην περίπτωση που θα απαιτηθεί η επέμβαση σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, για την εκτέλεση επί μέρους τμημάτων του έργου, είναι απαραίτητο πριν την επέμβαση να εξασφαλιστεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 58 παρ. 3 Ν. 998/79 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 παραγρ. 1 Ν. 2040/92 «Εγκριση Επέμβασης» από τον αρμόδιο Περιφερειακό Δ/ντή βάσει θεωρημένου χάρτη χρήσεων γης της Δ/σης Δασών Ν. Μαγνησίας και Λάρισας

9. Εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών του άρθρου 43 παρ. 1 του Ν. 998/79 για την διάνοιξη των νέων έργων οδοποιίας, όπου αυτά κατακλύζονται.
10. Δεν θα εγκατασταθούν δανειοθάλαμοι και λατομεία αδρανών υλικών μέσα στα όρια της περιοχής Μαυροβουνίου του τόπου 'Κάρλα-Μαυροβούνι-Κεφαλόβρυσο, Βελεστίνου, (GR·1420004) του Εθνικού καταλόγου των περιοχών που προτάθηκαν για ένταξη στο Κοινοτικό δίκτυο NATURA 2000 και στα όρια της περιοχής που είναι ενταγμένη στο Κοινοτικό δίκτυο των περιοχών που είναι ενταγμένη στο Κοινοτικό δίκτυο των περιοχών ειδικής προστασίας ορνιθοπανίδας (S.P.A) στα πλαίσια της εφαρμογής του άρθρου 4.1 της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ για τη διατήρηση των άγριων πτηνών (GR 1420006).
11. Σε περίπτωση κατά την οποία η χάραξη έργου διέρχεται από αναδασωτέα έκταση, να εκδοθεί σχετική απόφαση άρσης αναδάσωσης πριν την λήψη της άδειας επέμβασης.
- 12.1. Η οποιαδήποτε φθορά δασικής βλάστησης να περιοριστεί στην ελάχιστη δυνατή.
- 12.2. Να γίνει αποκατάσταση των επιπτώσεων στις δασικού χαρακτήρα εκτάσεις που τυχόν θα θιγούν από τις επεμβάσεις κατά την κατασκευή του έργου. Η αποκατάσταση αυτή θα γίνει με βάση «Ειδικές Δασοτεχνικές Μελέτες» σύμφωνα με το άρθρο 16 του 998/79 και θα έχει ως αποτέλεσμα την βελτίωση της αισθητικής του τοπίου και την ένταξή του στο νέο οικοσύστημα που θα δημιουργηθεί με την εκτέλεση του έργου με ιδιαίτερη έμφαση στις κοίτες των χειμάρρων. Να χρησιμοποιηθούν αυτόχθονα δασικά είδη και μόνο εφόσον δεν υπάρχουν να γίνουν οι φυτεύσεις με ξένα προς την φυσική φυτοκοινωνία της περιοχής είδη, προσαρμοσμένα στις σταθμολογικές συνθήκες της περιοχής.
13. Ο κύριος του έργου και οι ανάδοχοι οφείλουν να φροντίζουν για την ορθή λειτουργία των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, την απομάκρυνση των απορριμμάτων και τη διατήρηση της καθαριότητας των χώρων.
14. Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά μηχανήματα, κλπ θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο των έργων, η δε διάθεση τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ) στην περιοχή των έργων.
15. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους λάδια, καύσιμα κλπ. Ομοίως απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 98012/2001/96 (ΦΕΚ 40Β).
16. Κάθε είδους τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενο έργο υποδομής να γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία τους.
17. Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου να μην παρακωλύεται και να διασφαλίζεται η ομαλή επικοινωνία μεταξύ των κατοικημένων περιοχών

18. Δεν επιτρέπεται η διέλευση γεμάτων φορτηγών που μεταφέρουν υλικά για τις ανάγκες των έργων μέσα από τους οικισμούς. Σε έκτακτες ή ειδικές περιπτώσεις τούτο μπορεί να επιτραπεί κατ'εξαίρεση, μόνο μετά από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας επίβλεψης και της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλουν την κατ'εξαίρεση, από τα παραπάνω, διέλευση των φορτηγών.
- 19.1 Η Υλοτομία και η ενδεχόμενη εκρίζωση δένδρων θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της τοπικής Δασικής Υπηρεσίας.
- 19.2 Η διάθεση των προϊόντων υλοτομίας θα γίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας.
- 20.1 Οι θέσεις των εργοταξίων, οι ακριβείς θέσεις προσωρινής απόθεσης υλικών, ή οι μόνιμοι χώροι απόθεσης πλεοναζόντων- ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής και ο τρόπος διαμόρφωσης των χώρων αυτών θα εγκριθούν από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας ύστερα από τεχνική έκθεση και σχετικό σχέδιο που πρέπει να υποβληθεί από τον Ανάδοχο του έργου εντός τριών μηνών από την εγκατάστασή του και σύμφωνα με τους όρους της παρούσης.
- 20.2 Κατά τη λειτουργία των εργοταξίων πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς κατά τη λειτουργία μηχανημάτων συνεργείων κλπ και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης της σε παρακείμενες περιοχές. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από την αρμόδια Νομαρχιακή Υπηρεσία πριν από την έναρξη των εργασιών.
- 20.3 Μετά το πέρας της κατασκευής, θα απομακρυνθούν οι πάσης φύσεως εργοταξικές εγκαταστάσεις. Θα γίνει διαμόρφωση του χώρου και επαναφορά του στην προτέρα κατάσταση, όπου αυτή είναι δυνατή με φυτεύσεις που θα γίνουν ως επί το πλείστον με αυτόχθονα είδη και ανεξάρτητως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος κάθε εργοταξιακού χώρου.
21. Τα πλεονάζοντα γαιώδη προϊόντα εκσκαφής από την κατασκευή της τεχνητής λίμνης του αποστραγγιστικού δικτύου να εξεταστεί η δυνατότητα να διατεθούν στα πρανή της λίμνης με τρόπο ώστε να είναι εφικτή η ανάπτυξη της ποώδους και θαμνώδους βλάστησης και να εναρμονίζεται με το περιβάλλον της περιοχής.
22. Να τεθεί σε προτεραιότητα η υλοποίηση των έργων ορεινής υδρονομίας στους ορεινούς όγκους, Χαλκιοπούλου (δυτικά της Κάρλας) και Μαυροβουνίου. Τα παραπάνω έργα ενδεικτικά μπορούν να προβλέπουν αναβαθμούς για την ανάσχεση των φερτών υλικών και ομβροδεξαμενών για την ανάσχεση των πλημμυρών (ιδιαίτερη έμφαση στους χειμάρρους Καρνόρεμα και Μαυρόρεμα). Τα έργα διευθέτησης Ορεινής Υδρονομίας θα γίνουν μετά από εκπόνηση δασοτεχνικών μελετών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2 ν.998/79 και θα βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου.
23. Να εξασφαλισθεί η δυνατότητα χρήσης του έργου και για ανεφοδιασμό οχημάτων πυρόσβεσης.

24. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα (σχάρες κλπ) για την προστασία των κατοίκων και ιδιαίτερα παιδιών από τους κινδύνους που τυχόν θα δημιουργηθούν στα σημεία όπου οι αγωγοί και τα σημεία υδροληψίας έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον.
25. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. γ της παρούσης.
Η επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται για τον έλεγχο της τήρησης των παραπάνω.
Μέση ενεργειακή στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξίων ορίζονται τα 65 dB(A).
26. Σχετικά με τον θόρυβο ο Ανάδοχος κατασκευής του έργου θα πρέπει να συμμορφωθεί προς όλες τις κείμενες διατάξεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μείωση στο ελάχιστο των μεγάλων ηχητικών εκπομπών και να εξασφαλισθεί ότι ο θόρυβος και οι δονήσεις θα βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων κατά τη διάρκεια της κατασκευής των έργων.
27. Να εξετασθεί η δυνατότητα δημιουργίας εντός της επαναπλημμυριζόμενης έκτασης των 42.000 στρεμμάτων τεχνητών νησίδων ακανόνιστου σχήματος και ύψους τουλάχιστον 0.5 μ. υπεράνω της Α.Σ.Λ
28. Να εξασφαλισθεί η δημιουργία Ζώνης Ειδικής Διαχείρισης στη χαμηλή περιοχή της λεκάνης απορροής στην οποία θα δοθεί η δυνατότητα ανάπτυξης παραλίμνιων υγροτοπικών οικοσυστημάτων και ζωνών φυσικού περιβάλλοντος με συμπληρωματικές προς τη λίμνη λειτουργίες έκτασης τουλάχιστον 2000 στρεμμάτων.
29. Να εξασφαλισθεί η διαπλάτυνση της τάφρου 1Τ στις περιοχές των αντλιοστασίων ή σε όμορες περιοχές, τα οποία θα οδηγούν τα νερά της στην επαναπλημμυριζόμενη έκταση. Οι διαπλάτυνσεις αυτές θα έχουν φυσική μορφή (ακανόνιστο σχήμα) και περιοχές με μικρό βάθος νερού.
30. Να εξετασθεί η δυνατότητα για την δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης υγροτοπικών οικοσυστημάτων κατά μήκος της προσαγωγού διώρυγας 2Τ-Σ4 οι οποίοι θα μπορούν να λειτουργούν ως "αναθρεπτήρια".
31. Να δημιουργηθεί προστατευτική ζώνη με ειδικές φυτεύσεις (δενδρώδης-θαμνώδης βλάστηση) γύρω από τον ταμιευτήρα (τόσο στο φυσικό όσο και στο τεχνητό τμήμα) όπου το επιτρέπει η μορφολογία περιοχής έτσι ώστε να διασφαλισθεί η φυσική ανάπτυξη και λειτουργία του οικοσυστήματος του νέου ταμιευτήρα.
32. Να γίνουν τεχνητές ομαλοποιήσεις των πρανών του ταμιευτήρα για την διευκόλυνση της ανάπτυξης παρυδάτιας ζωής.
33. Να προβλεφθούν όλα τα απαραίτητα έργα για την εξασφάλιση της ελευθεροεπικοινωνίας της ιχθυοπανίδας μεταξύ της επαναπλημμυριζόμενης ζώνης, των αποστραγγιστικών, αρδευτικών και αντιπλημμυρικών τάφρων, καθώς και του Πηνειού ποταμού. Προς τούτο απαιτείται η εκπόνηση τεχνικής μελέτης εφαρμογής πριν την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και προτάσεις της ΜΠΕ.

34. Να δημιουργηθεί Φορέας λειτουργίας και διαχείρισης του έργου. Σκοπός του φορέα είναι η εξασφάλιση της πολλαπλής σκοπιμότητας του έργου σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και κατευθύνσεις της παρούσας απόφασης και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της βιώσιμης ανάπτυξης. Ο φορέας διαχείρισης του έργου σε συνεννόηση με τον φορέα κατασκευής θα μπορεί να προτείνει παρεμβάσεις πριν την ολοκλήρωση του έργου που σκοπό θα έχουν την αναβάθμιση των λειτουργικών χαρακτηριστικών του, με έμφαση σε περιβαλλοντικά θέματα.
35. Να εκπονηθεί μέχρι 31.12.1999 ειδική υδρογεωλογική μελέτη της ευρύτερης περιοχής και μελέτη διαχείρισης του υδατικού δυναμικού, οι οποίες θα προσαρμοσθούν και εξειδικεύσουν τους όρους, περιορισμούς, προϋποθέσεις και κατευθύνσεις της παρούσας απόφασης και λαμβάνοντας υπόψη τα έργα μερικής εκτροπής του Ανω ρου του Αχελώου προς τη Θεσσαλία.
36. Να εκπονηθεί μελέτη περιβαλλοντικής διαχείρισης του υδατικού και χερσαίου οικοσυστήματος που θα δημιουργηθεί από την υλοποίηση του έργου. Η μελέτη αυτή θα πρέπει να αρχίσει να εκπονείται δύο έτη πριν την πλήρη λειτουργία του έργου. Στόχος της μελέτης είναι 3 έτη μετά την λειτουργία του έργου να έχει εκπονηθεί το κατ' αρχήν διαχειριστικό σχέδιο και το σύστημα παρακολούθησης των βιοτικών και μη βιοτικών χαρακτηριστικών της περιοχής ενδιαφέροντος.
37. Για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων επιπτώσεων από τις αλλαγές του μικροκλίματος της άμεσης και ευρύτερης περιοχής να εκπονηθεί (2 χρόνια πριν τη λειτουργία του έργου και να συνεχισθεί τουλάχιστον για 3 χρόνια μετά) μελέτη εντοπισμού πιθανών αλλαγών και εφόσον παραστεί ανάγκη να προταθούν οι απαραίτητες τεχνικές και διοικητικές ρυθμίσεις.
38. Να αποφευχθούν τυχόν υπεραντλήσεις από τον ταμιευτήρα κατά την διάρκεια φτωχών υδρολογικών ετών και εντός των πλαισίων λειτουργίας των υφιστάμενων ή μελλοντικών αρδευτικών δικτύων, προκειμένου να μην δημιουργηθούν βλάβες στο λιμναίο οικοσύστημα. Για την εξασφάλιση των παραπάνω καθορίζεται κατώτατη στάθμη αρδεύσεως τα + 46,40 μ. και ανώτατη στάθμη ανάσχεσης των πλημμυρών είναι τα + 50,00 μ.
39. Καμμία ποσότητα νερού της περιοχής, δεν θα διατίθεται απευθείας στον Παγασητικό Κόλπο μέσω της σήραγγας, παρά μόνον σε περιπτώσεις με έντονες πλημμύρες ή μεγάλης χρονικής διάρκειας που είναι αδύνατη η αντιπλημμυρική λειτουργία της τεχνητής λίμνης.
40. Τα αντιπλημμυρικά αντλιοστάσια τροφοδοσίας της τεχνητής λίμνης με νερά να είναι σχεδιασμένα για την άντληση παροχών 5ετίας, λαμβάνοντας υπόψη την παροδική κατάκλιση των χαμηλών περιοχών.
41. Πλήρη επαναχρησιμοποίηση των στραγγιστικών νερών για άρδευση. Τα στραγγιστικά νερά θα αναμιγνύονται με τα νερά του ταμιευτήρα και θα τροφοδοτούν στην συνέχεια τα αρδευτικά δίκτυα.
42. Να εκδοθεί συνολική απόφαση που προβλέπεται και από την Υγειονομική Διάταξη Ε1β/221/65 για τις επιτρεπόμενες χρήσεις νερών της τεχνητής λίμνης και του υδρογραφικού δικτύου της περιοχής για τη διαβίωση κυπρινοειδών.

43. Ορθολογική χρήση του νερού της λίμνης με την εφαρμογή κατάλληλων συστημάτων άρδευσης κατά προτεραιότητα της εφαρμογής συστήματος στάγδην.
44. Σε περίπτωση που οι αρδευτικές ανάγκες δεν καλύπτονται από τα διαθέσιμα νερά, η αντιμετώπιση του προβλήματος θα γίνεται με περιορισμό των αρδευομένων εκτάσεων ή με αναδιάρθρωση καλλιεργειών.
45. Η τήρηση και η εφαρμογή, κατά την άσκηση της Γεωργίας, των δεδομένων της γεωπονικής επιστήμης και των Κανόνων της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, με την εφαρμογή προγραμμάτων αμειψισποράς των καλλιεργειών, την ορθολογική χρήση των λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, την αποφυγή διαβρώσεων του εδάφους για την προστασία των εδαφικών και υδατικών πόρων.
Η προαναφερόμενη γεωργική ανάπτυξη στην περιοχή αυτή θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς, περιορισμούς και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα «αγροτοπεριβάλλοντος» και με στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη της περιοχής. Προς τούτο πριν τη λειτουργία του έργου θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από το Υπ. Γεωργίας.
46. Οι αρμόδιες Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες θα διερευνήσουν και θα μεριμνήσουν για την θεσμοθέτηση της περιοχής του νέου ταμιευτήρα και μίας ζώνης εύρους 300 μέτρων γύρω από την έκταση, που θα κατακλυσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, είτε τροποποιώντας την ισχύουσα Δ.Α.Δ. Θήρας του «Ταμιευτήρα Κάρλας» (ΦΕΚ 567/τ.Β'/95) είτε ως καταφυγίου Θηραμάτων, μετά το πέρας του έργου.
47. Να παρακολουθούνται συστηματικά τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των υδάτινων επιφανειακών αποδεκτών της περιοχής καθώς και του υπόγειου υδροφορέα, σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου. Προς τούτο απαιτείται να εγκατασταθεί άμεσα σύστημα παρακολούθησης των επιφανειακών και υπόγειων νερών. Τα στοιχεία που θα καταγράφονται θα πρέπει να διαβιβάζονται κάθε τρίμηνο στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ και στην Δ/ση Εγγείων Βελτιώσεων των Νομών Μαγνησίας και Λάρισας.
48. Να εγκαταστασθεί σύστημα καταμέτρησης της παροχής νερού στα σημεία εισροής - εκροής στον ταμιευτήρα και οι μετρήσεις να κοινοποιούνται μηνιαία στις αρμόδιες Υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Μαγνησίας και Λάρισας.
49. Η χρέωση του αρδευτικού νερού να γίνεται με το κυβικό μέτρο (m)³ κατανάλωσης.
50. Να γίνεται συνεχής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γεωργών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Γεωργίας, για την ορθολογική χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων στις καλλιεργείες με βάση τις οδηγίες, συστάσεις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τους σχετικούς κανονισμούς.
51. Η τροφοδοσία του ταμιευτήρα με νερό θα γίνεται κύρια από τον Πηνειό ποταμό και από τα πλημμυρικά νερά των περί την τώως λίμνη Κάρλα ορεινών όγκων.

52. Πριν την έναρξη των εργασιών υλοποίησης του έργου τίθενται από πλευράς ΥΠΠΟ οι εξής προϋποθέσεις:

- α) Όλες οι εργασίες θα γίνονται υπό τη συνεχή επίβλεψη εκπροσώπων των καθ' ύλην αρμοδίων Εφορειών Αρχ/των, οι οποίοι θα προσληφθούν ειδικά για το σκοπό αυτό, θα υποδειχθούν από τις Εφορείες, θα προσληφθούν από τον ανάδοχο και θα αμείβονται από τις πιστώσεις του έργου.
- β) Οι ανασκαφικές έρευνες, που θα ανακύψουν στις γνωστές αρχαιολογικές θέσεις και σε όσες ενδεχομένως αποκαλυφθούν κατόπιν δοκιμαστικών τομών, σε όλη τη διάρκεια του έργου, θα πραγματοποιηθούν από τις καθ' ύλην αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων. Οι γνωστές αρχαιολογικές θέσεις επισυνάπτονται σε πίνακα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.
- γ) Σύμφωνα με το αρ.πρ. Δ7/ε/1759/Φ.2.11/13/30.5.96 έγγραφο της Δ/σης Εγγειοβελτιωτικών Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ, θα καλυφθούν από τις πιστώσεις του έργου οι δαπάνες για τις ανασκαφικές έρευνες και την πρόσληψη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού και επιστημονικού προσωπικού, το οποίο σε κάθε περίπτωση θα υποδεικνύεται από τις καθ' ύλην αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων.
- δ) Πριν την έναρξη των ανασκαφών, για την ομαλή πορεία αυτών, θα εξασφαλισθεί για το προσωπικό των Εφορειών Αρχαιοτήτων η αναγκαία τεχνική υποδομή και οργάνωση των εργοταξιακών χώρων, όπου θα πραγματοποιούνται η αποθήκευση, συντήρηση, καταγραφή και μελέτη των ευρημάτων.
- ε) Για λόγους προστασίας των αρχαίων, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, όπου αυτό είναι εφικτό, για την αλλαγή της πορείας των συλλεκτήρων, όταν θίγονται άμεσα αρχαιολογικές θέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, οι εργασίες θα διακόπτονται, για να πραγματοποιηθεί ανασκαφική έρευνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 5351/32 «Περί Αρχαιοτήτων».
- στ) Οι καθ' ύλην αρμόδιες, ΙΓ' Βόλου και ΙΕ' Λάρισας Εφορείες Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, 7^η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Λάρισας και 5^η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Βόλου, θα ειδοποιούνται εγκαίρως για οποιαδήποτε αλλαγή ή μεταβολή του προγράμματος του έργου. Ιδίως σε περιπτώσεις βελτίωσης των συλλεκτήρων (διαπλάτυνση, εκβάθυνση) ή αλλαγής της πορείας αυτών, θα έχουν στη διαθέσή τους πλήρη τεχνικά στοιχεία (τοπογραφικά διαγράμματα, μηχανοτομές, τεχνικές εκθέσεις, κλπ).

Κατάλογος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων και Χώρων
(Χωροθέτηση Τεμειυτήρα Κάρλας)

Σύμφωνα με τα αριθ. 1554/2-7-1996 και 1649/12-7-1996 της 7^{ης} Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

Α' Νομός Μανγησίας

- 1). Παλαιοχριστιανικές ταφές στον οικισμό Κεραμιδίου

- 2) Ο Ιερός Ναός Αγ. Νικολάου στα Κανάλια του 12^{ου} αιώνα (κηρυγμένο σημείο)
- 3) Μεσοβυζαντινοί τάφοι στην Μαγούλα Στεφανοβικείου (Χατζημισιώτικη)
- 4) Έχουν εντοπισθεί ενδείξεις αρχαιοτήτων (όστρακα) αρμοδιότητας της 7^{ης} ΕΒΑ στην περιοχή της Πέτρας.

Β' ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ:

- 1) Οικισμός βυζαντινής-μεταβυζαντινής περιόδου στην θέση Γκούβα του αρχαιολογικού χώρου 'Καλαμάκι 2' (φύλλο τοπογραφικού διαγράμματος αρ. 404) αρ. 9
- 2) Βυζαντινός οικισμός στη θέση Καστρί (φύλλο τοπογραφικού διαγράμματος αρ. 406) αρ. 7.
- 3) Υστεροβυζαντινός οικισμός στο φύλλο τοπογραφικού διαγράμματος αρ. 407 αρ. 6.
- 4) Υστεροβυζαντινός οικισμός στο φύλλο τοπογραφικού διαγράμματος αρ. 410-411 αρ. 2
- 5) Υστεροβυζαντινός οικισμός στο φύλλο τοπογραφικού διαγράμματος αρ. 412 ΝΑ του εντοπισμένου μυκηναϊκού οικισμού (στο χάρτη αριθ. 1) από τον οποίο διέρχεται ο συλλεκτήρας.

Κατάλογος αρχαίων θέσεων

α) Νομός Μαγνησίας (αρ. 329/96 και 870/96 αναφορές στις ΙΓ' ΕΠΚΑ)

- 1) Μαγούλα Χατζημισιώτικη
- 2) Μεσολιθικός οικισμός Σαμάρι
- 3) Νεολιθικοί οικισμοί Πύργος, Αεράνη και Αγ. Αθανάσιος, παρόχθιοι
- 4) Πέτρα, κηρυγμένος αρχαίος οικισμός στα όρια των νομών Λαρίσης-Μαγνησίας
- 5) Κηρυγμένος αρχαίος οικισμός Βοίβης (περιοχή Αγ. Τρύφωνα)
- 6) Ο αρχαίος δρόμος που οδηγούσε από τις αρχ. Γλαφυρές στην Κάρλα (συλλεκτ. 6)
- 7) Μαγούλα Ντελίχανη (συλλεκτήρας 4)
- 8) Πλατομαγούλες
- 9) Μαγούλα Καραπατιά
- 10) Μαγούλα Κοπριά
- 11) Νεολιθικός οικισμός Καραμουρλάρ

β) Νομός Λαρίσης (αν. 6445/96 αναφορά της ΙΕ' ΕΠΚΑ)

- 1) Μυκηναϊκός και υστεροβυζαντινός οικισμός (Φ.Τοπ.Διαγρ. 412) Ερευνητ. Τομές.
- 2) Μυκηναϊκός και υστεροβυζαντινός οικισμός (Φ.Τοπ.Διαγρ. 411 & 410).
- 3) Αρχαιολογικός χώρος Δήμητρας (Φ.Τοπ. Διαγρ. 409)
- 4) Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Λακέρειας (Φ.Τ.Δ 409)
- 5) Προϊστορικός οικισμός Ανάβρας (Φ.Τ.Δ. 408)
- 6) Ελληνιστικός και υστεροβυζαντινός οικισμός (Φ.Τ.Δ. 407). Διενέργεια ερευν. Τομών.
- 7) Προϊστορικός οικισμός Καστρί (Φ.Τ.Δ. 406)
- 8) Αρχαιολογικός χώρος Αμυγδαλή
- 9) Αρχαιολογικός χώρος Καλαμάκι 2 (θέση Γκούβα, Φ.Τ.Δ 404) Διενέργεια ερευν. Τομών
- 10) Αρχαιολογικός χώρος Καλαμάκι 1, Μαγούλα Τσερλή (Φ.Τ.Δ 403)

- 11) Αρχαιολογικός χώρος Καλαμάκι 3, Σπανεικό Πηγάδι (Φ.Τ.Δ. 401)
12) Αρχαιολογικός χώρος Καλαμάκι 4 (Φ.Τ.Δ 401). Διενέργεια ερευνητικών τομών.

53. Να εξεταστεί η δυνατότητα μετατόπισης του δυτικού αναχώματος παρά την Μαγούλα, έτσι ώστε να επιτευχθεί πρόσθετη ασφάλεια στις παρακείμενες δραστηριότητες του χώρου. Ο χώρος που θα απελευθερωθεί θα ενταχθεί στην παραλίμνια ζώνη περιβαλλοντικής προστασίας.
54. Αλλαγή βασικών χαρακτηριστικών του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην ΜΠΕ, με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας είναι δυνατή μόνο εφόσον δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και μόνο ύστερα από σχετική έγκριση της Δ/σης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται νέα Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
55. Τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που προτείνεται στη ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.

ε₁) Περιβάλλον περιοχής - Ευαίσθητα στοιχεία του - Ειδικά προστατευόμενες ζώνες

Η περιοχή εκτέλεσης των έργων περιλαμβάνει κύρια τη λεκάνη απορροής της (πρώην) λίμνης Κάρλας, στην οποία το φυσικό υδρολογικό σύστημα, οι μικροί τεχνητοί ταμιευτήρες και οι γύρω ορεινοί όγκοι συνθέτουν ήδη ένα αξιόλογο μικτό οικοσύστημα στην περιοχή. Ο επαναπλημμυρισμός εκτάσεως 42000 στρεμμάτων όπως αυτό περιγράφεται στην ΜΠΕ για το έργο καθώς επίσης και οι περιβαλλοντικοί όροι της παρούσας θα συμβάλλουν στην οικολογική και κοινωνικο-οικονομική αναβάθμιση της περιοχής.

ε₂) Μέτρα και έργα για τη διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων

Τα επανορθωτικά μέτρα που προτείνονται στην παράγραφο δ) της παρούσας κρίνονται επαρκή για την προστασία, διατήρηση και αναβάθμιση των στοιχείων (φυσικών και ανθρωπογενών) της περιοχής επέμβασης. Πρόσθετη εξασφάλιση αποτελούν τα αναγραφόμενα στις επόμενες παραγράφους (στ, ζ, η και θ).

στ) Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η χορηγούμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων - Προϋποθέσεις για την αναθεώρησή της

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν μέχρι 31-12-2008 και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια. Μετά την ημερομηνία αυτή ο κύριος του έργου οφείλει να εφοδιασθεί με νέα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ζ) Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί εφόσον κατά την κατασκευή ή την λειτουργία του έργου προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον.

η) Η παρούσα καθώς και υποβληθείσα ΜΠΕ του έργου, θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκεται στα γραφεία της επιβλέπουσας Υπηρεσίας και θα επιστρέφεται σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

15

θ) Η μη τήρηση των όρων της παρούσας ή η καθ'υπέρβασή τους πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπόμενων από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86.

ι) Ο Φορέας Υλοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί συνεχώς και να ελέγχει την καλή στατική κατάσταση του έργου καθ'όλη τη διάρκεια λειτουργίας του ώστε να αποφευχθεί πιθανότητα αστοχίας του, με καταστροφικές συνέπειες για τους κατάντη ευρισκόμενους οικισμούς και τα οικοσυστήματα της περιοχής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ

ΣΤ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ

Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Υπουργείο Γεωργίας

- α) Γεν.Δ/νση Γεωργ. Εφαρμογών και Ερευνάς
Δ/νση Χωροταξίας και Προσταστ. Περ/ντος - Τμήμα Β'
Ιπποκράτους 3-5 - 10164 Αθήνα
(συν. 1 αντιγρ. ΜΠΕ)
- β) Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και
Προστασίας Δασών και Φ.Π.
Δ/νση Προστασίας Δασών και Φ.Π.
Ιπποκράτους 3-5 - 10164 Αθήνα
- γ) Δ/νση Σχεδ. Εγγ. Έργων
και Αξ. Έδαφ. Πόρων
Χαλκοκονδύλη 46
10432 Αθήνα
(συν. 1 αντ. ΜΠΕ)

2. Υπουργείο Πολιτισμού

Δ/νση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Τμήμα Αρχαιολογικών Χώρων
Μπουμπουλίνας 20-22 - 10682 Αθήνα

3. Νομαρχιακά Συμβούλια Μαγνησίας - Λάρισας

4. ΥΠΕΧΩΔΕ - Δ/νση Χωροταξίας Αμαλιάδος 17 - 11523 Αθήνα

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

- Αρχείο Δ/νσης Περ/κού Σχεδιασμού
- Χρον. Αρχείο
- Γραφείο Έργων Υποδομών & Δικτύων
- Α.Οικονόμου

εθ/С/ΕΡΡЕРG/KARLA