

ΦΥΣΗΣ 2000
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΖΠ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΟΥΝ ΩΣ ΤΟΠΟΙ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΚΕ

ΚΑΙ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΖΔ

1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

1.1. ΤΥΠΟΣ	1.2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΠΟΥ	1.3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ	1.4. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
B	GR210003	199412	
		ΕΕΕΕΜΜ	ΕΕΕΕΜΜ

1.5. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 2000

ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΟΠΩΝ ΦΥΣΗΣ 2000

1.6. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ (ΟΙ):

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Θ., ΑΡΓΕΛΛΑΡΗ Π., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Β.Π., ΦΡΑΓΓΙΔΑΚΗ-ΤΣΩΛΗ Σ.,
ΚΑΣΙΠΡΗΣ Π., ΜΗΤΣΑΙΝΑΣ Γ. & Γ. ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΔΕΓΚΑΣ Α., ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. & Ε. ΒΑΛΑΚΟΣ. ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.
ΚΑΖΑΝΤΣΙΑΝΗΣ Σ., ΙΟΥΣ Γ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΚΡΙΩΤΗΣ Τ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ.

1.7. ΟΝΟΜΑ ΤΟΠΟΥ:

ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΥΕΛΑΔΟΥ

1.8. ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ/ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΩΣ ΕΚΛΕΞΙΜΟΥ ΩΣ ΤΚΕ:

199512
ΕΕΕΕΜΜ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΩΣ ΤΚΕ:

ΕΕΕΕΜΜ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΩΣ ΕΖΠ

ΕΕΕΕΜΜ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΩΣ ΕΖΔ
(Να συμπληρωθεί εκ των υστέρων):

ΕΕΕΕΜΜ

2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

2.1. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ		ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ	
Ε	25.6	39.38	01

2.2. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (εκτάρα):

8467	
------	--

2.3. ΜΗΚΟΣ(Κm):

--

2.4. ΥΨΟΜΕΤΡΟ (m):

ΕΛΑΧΙΣΤΟ	ΜΕΓΙΣΤΟ	ΜΕΣΟ
350	1200	725

2.5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΤΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ		ΧΑΛΛΥΨΗ
GR211	Αρτα		55
GR141	Καρδίτσα		39
GR144	Τρίκαλα		6

2.6. ΒΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ:

ΑΔΗΚΗ	ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ	ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ	ΜΑΚΑΡΟΝΗΣΙΩΤΙΚΗ
			ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ

3. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΠΟΥ GR2110003

3.1 ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΝΤΑ ΕΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΠΙ ΑΥΤΑ

ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I

ΚΩΔΙΚΟΣ	P	ΜΟΡΦΗ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ	% ΚΑΛΥΨΗ	ΑΝΤΙΠΡΟΣΤΗΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΕΞΕΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΖΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	ΖΥΝΟΔΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
5420		Φρύγανα Sarcopoterium spinosum	4	B	C	B	B
6310		Άσση εκληφούλων που χρησιμοποιούνται για βιοκή	15	B	C	B	B
8216		Eu-Mesogειακά αβερτοχάιδικα αρόκρηνα βόχια της	2	B	C	B	B
9270		Ελληνικά άσση οβύς με Abies borisii-regis	7	B	C	B	B
9280		Άσση οβύς με Quercus frainetto	26	B	C	B	B
92A0		Άσση-οτόφ με Salix alba και Populus alba	1	A	C	A	A
92C0		Άσση παύσανου της Αιτωλίας (Platanion orientalis)	1	A	C	B	A
9340		Άσση με Quercus ilex	5	B	C	B	B

3.2.α. ΠΤΗΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 79/409/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΠΟΥ GR2110003

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΑΛΗΘΥΣΜΟΣ		ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ		
		ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ	ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΣ	ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ	ΣΥΝΤΗΡΗΣ	ΑΠΟΚΟΜΙΔΕΣ ΕΝΟΣΙΟΤΗΤΕΣ
		ΠΤΗΝΑ	ΔΙΑΝΕΜΑΖΗΤΕΣ	ΠΤΗΝΑ	ΣΥΝΤΗΡΗΣ	ΑΠΟΚΟΜΙΔΕΣ ΕΝΟΣΙΟΤΗΤΕΣ
A023	Nycticeorax nycticeorax			R	C	B C C
A031	Glaucis glaucia			R	C	B C C
A072	Parus apivorus		R		C	B C B
A077	Neoparus personepletus			R	C	B C B
A078	Gyps falcus	10 (p)			B	B C B
A080	Circus galleus		1		C	B C B
A091	Aquila chrysaetos	1 (p)			C	B C B
A095	Falco naumanni			R	C	B C B
A103	Falco peregrinus	1 (p)			C	B C B
A215	Bubo bubo	1 (p)			C	B C B
A224	Caprimulgus europaeus		R		C	B C B
A229	Alcedo atthis		1-5		C	B C B
A231	Coracias garrulus			R	C	B C B
A236	Dryocopus martius	R			C	B B B
A238	Dendrocoptes medius	R			C	B C B
A239	Dendrocoptes leucotis	R			C	B B B
A246	Lullula arborea	20			C	B C B
A255	Anthus campestris			R	C	B C B
A338	Larus collurio		6-10		C	B C B
A346	Pyrrhocorax pyrrhocorax	R			C	B C B
A379	Emberiza hortulana		R		C	B B B
A447	Emberiza caesia		R		C	B C B

3.2.b. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΤΗΝΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΗ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 79/409/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΠΟΥ GR2110003

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ		ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ		
		ΦΩΝΑΣ	ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΣ	ΓΑΙΘΥΣΜΟΣ	ΣΥΝΘΕΣΗ	ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
		ΤΕΜΗ	ΔΙΑΜΕΝΙΣΤΕΙ ΠΤΗΝΕΥΕΙ			
A028	Ardea cinerea		R	C	B	C
A043	Anser anser		R	C	B	C
A050	Anas penelope		R	C	B	C
A052	Anas crecca		R	C	B	C
A053	Anas platyrhynchos		R	C	B	C
A054	Anas scuta		R	C	B	C
A055	Anas querquedula		R	C	B	C
A059	Aythya ferina		R	C	B	C
A061	Aythya fuligula		R	C	B	C
A085	Accipiter gentilis	R		C	B	C
A086	Accipiter nisus	2	C	C	B	C
A087	Buteo buteo	2	C	C	B	C
A097	Falco tinnunculus		R	C	B	C
A125	Fulica atra		R	C	B	C
A136	Charadrius dubius	10	C	B	B	C
A142	Varellus varellus		R	C	B	C
A153	Gallinago gallinago		C	C	B	C
A155	Scolopax rusticola		C	C	B	C
A179	Larus ridibundus		R	C	B	C
A208	Columba palumbus		C	C	B	C
A210	Streptopelia turtur	R	C	C	B	C
A212	Cuculus canorus	R		C	B	C
A214	Otus scops	R		C	B	C
A228	Apus melba	25		C	B	C
A230	Motacilla alba	R		C	B	C
A232	Upupa epops		R	C	B	C
A247	Alauda arvensis	R		C	B	C
A250	Pycnonotus capensis	20		C	B	C
A251	Hirundo rustica	C		C	B	C
A252	Hirundo daurica	C		C	B	C
A253	Delichon urbica	C		C	B	C
A259	Anthus trivialis	R		C	B	C

3.2.c. ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
92/43/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΠΟΥ GR230043

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΑΡΑΡΤ	ΠΑΛΗΘΥΣΜΟΣ		ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ		
			ΜΟΝΑΔΕΣ	ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΣ	ΔΙΑΦΥΛΛΟΣ	ΣΥΝΤΕΡΗΩΣ	ΑΥΘΟΜΟΝΤΕΣ
1354	Urtica acedus	8	V		D	-	-
1355	Lernia lutea	Y	R		C	B	C
							A

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΑΛΗΘΥΣΜΟΣ			ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ		
		ΜΕΤΡΟΣ	ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΣ		ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ	ΕΥΣΤΡΕΦΕΙ	ΑΠΟΚΛΙΝΕΙ
			ΤΕΣΣΑ	ΑΝΑΣΤΙΓΜΑΤΗ			
A261	<i>Monticola cinerea</i>		6--10		C	B	C
A262	<i>Monticola alba</i>		15		C	B	C
A266	<i>Prunella modularis</i>			C	C	B	C
A269	<i>Erdinacus rubecula</i>		R		C	B	C
A271	<i>Luscinia megarhynchos</i>		C		C	B	C
A273	<i>Praoniturus ochruus</i>			C	C	B	C
A275	<i>Saxicola rubetra</i>		R		C	B	C
A277	<i>Oenanthe iseranthu</i>		1--5	C	C	B	C
A280	<i>Monticola saxatilis</i>		1--5		C	B	C
A282	<i>Turdus torquatus</i>			R	C	B	B
A284	<i>Turdus philicis</i>			R	C	B	C
A285	<i>Turdus philomelos</i>			C	C	B	C
A286	<i>Turdus iliacus</i>			C	C	B	C
A299	<i>Hippobolus icterina</i>			R	C	B	C
A304	<i>Sylvia caudillans</i>		C		C	B	C
A309	<i>Sylvia communis</i>		R		C	B	C
A311	<i>Sylvia atricapilla</i>		6--10		C	B	C
A315	<i>Pyrrhuloxopus oxylyctis</i>			C	C	B	C
A316	<i>Pyrrhuloxopus brevitars</i>			C	C	B	C
A319	<i>Muscicapa striata</i>		C		C	B	C
A337	<i>Oriolus oriolus</i>			R	C	B	C
A340	<i>Lanius excubitor</i>			R	C	B	B
A341	<i>Lanius senator</i>		C		C	B	C
A351	<i>Surnus vulgaris</i>			C	C	B	C
A359	<i>Fringilla coelebs</i>		C		C	B	C
A360	<i>Fringilla montifringilla</i>			R	C	B	C
A365	<i>Carduelis spinus</i>			R	C	B	C
A373	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>			C	C	B	C
A438	<i>Hippobolus pallida</i>		C		C	B	C

3.2.δ. ΑΜΦΙΒΙΑ ΚΑΙ ΕΡΠΕΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
92/43/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΠΟΥ GR2110003

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΑΡΑΡΤ	ΠΑΛΗΘΥΣΜΟΣ		ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ			
			ΑΝΩΝΥΜΟΣ	ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΣ	ΕΛΑΦΥΛΑΦΟΣ	ΣΥΝΤΕΡΗΡΙΠΗ	ΑΠΟΛΑΜΟΝΗ	ΣΥΝΟΛΟ
1193	Bombina variegata	Y	C			C	A	C
1217	Triturus helmanus	Y	R			C	B	C
1219	Triturus graeca	Y	C			C	B	C
1222	Masticomys caspica	Y	P			C	B	C
1279	Elaphe quatuorlineata	Y	R			C	B	C

3.2.e. ΙΧΘΥΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
92/43/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΠΟΥ GR210/03

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΑΡΑΡΤ	ΠΑΛΗΘΥΣΜΟΣ		ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ		
			ΥΠΟΝΟΜΟΣ	ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΣ	ΠΑΛΗΘΥΣΜΟΣ	ΕΠΙΘΕΣΗ	ΑΠΟΔΟΜΟΛΟΓ
				ΓΕΝΝΑ	ΔΙΑΝΕΜΑΖΕΙ	ΕΠΙΘΕΣΗ	ΑΠΟΔΟΜΟΛΟΓ
1108	<i>Salmo mactostigma</i>	Y	P			C	B
1123	<i>Rutilus alburnoides</i>	Y	P			C	B
1129	<i>Plecoglossus</i> spp.	Y	P			C	B
1136	<i>Rutilus rubilio</i>	Y	P			C	B
1138	<i>Barbus meridionalis</i>	Y	C			C	B
1143	<i>Barbus capite</i>	Y	P			C	B
1144	<i>Cobitis trichoptera</i>	Y	C			C	B
1150	<i>Silurus asotus</i>	Y	C			C	B

3.2.1. ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ

92/43/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΥ

GR210003

32.g. ΦΥΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ

92/43/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ

ΒΕΚΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΠΑΡΘΥΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ

3.3 ΆΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΠΟΥ GR2110003

ΟΜΑΔΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΑΛΗΘΥΣΜΟΣ		ΚΙΝΗΤΡΟ
			R	C	
A		Bufo bufo			C
A	1201	Bufo viridis		C	C
A	1209	Rana dalmatica	R		C
A	1208	Rana graeca	C		C
A		Salamandra salamandra	C		C
I		Agabus bipustulatus	P		D
M		Capreolus capreolus	R		A
M	1363	Felis silvestris	R		C
M		Martes foina	C		C
M		Mustela nivalis	C		C
M		Sciurus vulgaris	C		C
P		Alnus glutinosa	P		D
P		Fraxinus angustifolia	P		D
R	1243	Algyroides nigropunctatus	C		C
R		Anguis fragilis	R		C
R	1286	Coluber najadum	C		C
R	1263	Lacerta viridis	C		C
R		Natrix natrix	R		C
R	1238	Podarcis erhardii	C		C
R	1256	Podarcis muralis	C		C
R	1295	Vipera ammodytes	C		C

3.3.2 ΑΛΛΑ ΕΛΑΗΝΙΚΑ ΕΧΜΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΧΑΡΠΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΠΟΥ GR2110003

ΟΜΑΔΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΕΥΝΟΗΥΜΑ	ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ	ΚΙΝΗΤΡΟ	ΚΙΝΗΤΡΟ (B)
A		Rana balcanica		C	C	
F		Sardinia ucrainicus		P	B	
F		Leuciscus squalize		C	C	
I		Muellierella bonzanovi		P	B	
M		Canis lupus		V	A	C
M		Apodemus flavicollis braueri		C	D	
M		Apodemus mystacinus epimelas		C	D	
M		Hirinaecus concolor		C	D	

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΠΟΥ GR210003

4.1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ:

Κατηγορίες Ενδιαιτημάτων		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ	ΣΚΑΛΥΨΗ
N06	Εσωτερικά γλυκά νερά (στάσιμα νερά, κινούμενα νερά)	2
N16	Φυλλοβόλα δάση	28
N17	Δάση κωνοφόρων	7
N22	Εσωτερικοί βράχοι, εσωτερικές θίνες, μόνιμο χιόνι και πάγος	2
N08	Χερσότοποι, θάλασσα, μικρά βάσσηση, ορύγματα	19
N12	Εκτατικές καλλιεργείες δημοτικών (περιλαμβάνονται εναλλασσόμενες καλλιέργειες και στάβλη αγροάνταση)	16
N15	Άλλες αρδόμενες εκτάσεις	19
N18	Αειθαλή δάση	5
N23	Άλλες εκτάσεις (περιλαμβάνουν αστικές και βιομηχανικές περιοχές, δρομους, χέρρες, περιοχές, μεταλλεία)	2
ΟΛΙΚΗ ΣΚΑΛΥΨΗ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ		100

Άλλα χαρακτηριστικά του τόπου :

Η περιοχή καλύπτει μια απότομη, κεντρικά διατεταμένη χαράδρα και περιλαμβάνει το πρώτο του ποταμού το οποίο κρυσταλλίζεται τα σπορά μετάρ των Νομών Αρτας και Τρικάλων και εκείνα μετάρ των Νομών Αρτας και Κοζάνης. Αρχίζει από το χωριό Μαρτύριο και τελειώνει στο χωριό Μεσσηνίας. Το είδος περιλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος της καλύπτει του ποταμού Αργεού στη Ν Πύδα, συμπεριλαμβανομένων των χωριών Φάρη και Παρσού. Κατά μήκος του ποταμού υπάρχουν δάση με Salix alba, Populus nigra, Alnus glutinosa και Fraxinus angustifolia. Αυτά τα δάση καλύπτουν μεγάλες εκτάσεις κατά το καλοκαίρι. Το ποτάμι δόσες περιβάλλεται από μακκία και οργανωμένα βόσκητρα. Κοντά στο χωριό Σουκά βρίσκεται από κατασκευή ένα υδροηλεκτρικό σκάφη. Αυτό θα μετατρέψει την καλύδα σε δρόμο νερό, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την άρδευση της καλύδας της Θεσσαλίας. Ένα σημαντικό μέρος του είδος καλύπτεται από δάσος Abies Quercus frainetto. Το δάσος αυτό είναι τοπικός υπερβαλλόμενο. Ένα μικρό μέρος του είδος καλύπτεται από δάσος Abies Quercus frainetto, το οποίο έχει γρήγορο έλατο (τύπος habitat που δεν περιλαμβάνεται στο Annex II). Η καλύδα του Αργεού που χαρακτηρίζεται από Quercus ilex και Fagus sylvatica, πρέπει να θεωρηθεί ως ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά στοιχεία.

4.2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ:

Το ποτάμι δόσες καλύπτει και η υπέρβαση βλάστηση κατά μήκος της όχθης και της καλύδας του ποταμού είναι πολύ σημαντική για τους τοπικούς λόγους:
1) για την προστασία του είδους από τη διάδοση και την καταστροφή.
2) για το σχηματισμό σημαντικών βόσκων για τα ζώα της περιοχής (ειδικά για τη Λαίνα ίαση και για πολλά είδη καλύδας).
3) για τη λείωση της μόλυνσης του ποταμού.
4) για τη συγκράτηση των υδάτων που καλύπτουν με το ποτάμι.
5) για την άμυνα ή έμμεση βελτίωση του είδους στην καλύτερη περιοχή.
Το είδος καλύπτει Abies Quercus frainetto που αποτελείται από το Ελληνικό Προεδρικό Διάταγμα 67198, και περιλαμβάνεται στο WCMC Panis Database ως "Εύαση". Το Abies glutinosa και Fraxinus angustifolia καταγράφονται στη section 13 με το χαρακτηριστικό D1 έχουν περιφερική εξαγωγή στην Ελλάδα και οι πληροφορίες τους πρέπει να προσταθούν. Στην περιοχή υπάρχει μεγάλη ποσότητα βόσκων (δάση, παρθένα, ενοικία σε πολύ καλή κατάσταση). Το γεγονός αυτό κατατάσσεται στη γεωγραφία και στο δάσος της περιοχής είναι η καλύδα παρθένα του είδους την ανθρωπότητα. Εκπλέον, εκτός από την αναλογική σημασία, ο ποταμός Αργεός είναι σημαντικό για τους μήνες λόγους:
1) για την αεική αία του ουσιαστικού περιβάλλοντος.
2) για την σημαντική παρθένα του περιβάλλοντος που πρέπει να προστάται.
3) για την σημασία του όσον αφορά την επιστημονική έρευνα και
4) για την καλύδα του είδους ως χέρυ αναλογής.
Εκπλέον, αυτές οι τόσες είναι παρθένα σμολός λόγω της παρθένας πολλών κινδυνεύοντων και προστατευόμενων ζώων, εκδών στα οποία παρθένα ένα από τα λίγα αναμεινόμενα καταρύνια. Υπάρχει, για βόσκω από ένα από ένα, όπως επίσης και άλλα οριστικά καλύδα (Abies glutinosa, Quercus ilex, Quercus frainetto, και Fraxinus angustifolia). Η περιοχή χρησιμοποιείται από τα μεταναστευτικά καλύδα ως ενδιάμεση στάση και θεωρείται μία σημαντική περιοχή για τη Πύδα της Ελλάδας (ΣΠΠΕ). Έκδο (Lainia ίαση) είναι στον ποταμό Αργεό και η περιοχή παρθένα της καλύδας παρθένα (Lainia ίαση) είναι επίσης

- to μέλλων. Experiment: 21). 166-153. (4.1, 4.3). Δημόσια Επιχείρηση Ήλεκτρισμού Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων φασματικών Μετρήσεων-Συκρίσεις-Γαλλοίτες. Δ.Ε.Η.131. 3.2.a, 3.2.b, 3.2.c, 3.2.d, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 6.1). Ελληνική Ονωθεόλογική Ένωση. 1994. Συμπεριφοράς περιόδους για το κοινό των Ελλήνων. Εθνική έκδοση, Αθήνα. 272α (4.1, 4.2, 4.3). World Conservation Monitoring Centre. Conservation Status Listing of Plants. The WCMC Plants Database. 199. (3.3, 4.2). Stefanidis A. 1974a. A new species of *Cobitis* from Greece: *Cobitis (Bicarostrius) trichonica* n.sp. (Pisces, Cyprinidae). *Biologia Gallo-Hellenica* 5(2): 237-254. (3.2). Stefanidis A. 1974b. On some fish of the Iktocanthian region (W. Greece etc.) - A new genus of Cyprinidae: *Tropilophoclinellus* n. gen. *Biologia Gallo-Hellenica* 5(2): 235-257. (3.2). Oudrias J.C. 1966. The taxonomy and geographical distribution of the rodents of Greece. *Saugetierk. Mitt.* 14: 1-136. (3.3, 3.4, 4.2). MED-SPA. (3.2, 4.2, 4.3). Bern Convention (Appendices II & III). (3.1, 3.4, 4.2). Προσφορά Ανδριανού 67/198. (3.3, 4.2). IUCN Red List of Threatened Animals. 1985. (3.3, 4.2). European Red List of Globally Threatened Animals and Plants (UNEP). 1991. (3.3, 4.2). CORINE-Biotope Project. 1988. (3.3, 4.2). Arnold E.N., Burton J.A. & D.W. Owen. 1978. A Field Guide to the Reptiles and Amphibians of Britain and Europe. Collins Europe. (4.2). Chondropoulos B.P. 1986. A checklist of the Greek reptiles. I: The lizards. *Amphibia - Reptilia* 7: 217-235. (3.3, 3.4). Chondropoulos B.P. 1989. A checklist of the Greek reptiles. II: The snakes. *Herpetozoa* 2: 3-36. (2.2, 3.3). Economidis P.S. 1989. Distribution pattern of the genus *Bombus* (Pisces, cyprinidae) in the freshwater of Greece. *Trav. Mus. Hist. nat. "Grigore Antipa"*. Bucarest 30: 223-229. (3.2). Economidis P.S. & T.T. Nalbant. In press. A study of the fishes *Cobitis* and *Sabanejewia* (Pisces, Cyprinidae) of Greece with description of three new species. (3.2). Steindachner F. 1896. Beiträge zur Kenntnis der Süswasserfische der Balkanhalbinsel. *Denkschr. Akad. Wiss. Wien* 63: 181-188. (3.2). Casale A. 1984. Una nuova Muellefella della Grecia settentrionale (Cyprinidae, Cyprininae). *Ornithia* 6(25): 1-6. (3.3, 3.4). Bertrand H. 1956. Raieles de Cyprinoides aquatiques (Hydrocanthares) dans les massifs montagneux de la Grèce: observations écologiques. *Bull. Soc. Zool. Fr.* 81(5/6): 323-333. (3.3, 3.4).

4.7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ

Να αναμειγνύονται από την Επιστημονική Κοινότητα

5. ΚΑΘΕΣΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ CORINE Biotopes.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΠΟΥ GR221003

5.1. ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ:

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΚΑΛΥΨΗ
GR22	Game refuge	27

5.2. ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ:

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ:

ΚΩΔ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ	ΕΠΙΣΚΑΛΥΨΗ	
			ΤΥΠΟΣ	ΣΚΑΛΥΨΗ
GR22	Game refuge	ΜΕΣΟΥΝΤΑΣ	*	27

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ:

ΚΩΔ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ	ΕΠΙΣΚΑΛΥΨΗ
ΙΝΟΙ	ΑΛΛΑ	ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΧΕΛΩΟΥ (ΑΡΤΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ)	ΤΥΠΟΣ ΣΚΑΛΥΨΗ

5.3. ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΟΥ CORINE BIOTOPES:

CORINE ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΠΙΣΚΑΛΥΨΗ ΤΥΠΟΣ	ΣΚΑΛΥΨΗ
Α00010039	-	

6. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ

6.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΠΟΥ ΕΠΗΡΒΑΖΕΤΑΙ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ

ΚΩΔ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΝΤΑΣΗ	% ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ	ΕΠΙΔΡΑΣΗ
100	Καλλιέργεια	C	6	0
140	Βοσκή	C	40	-
170	Κτηνοτροφία	B	5	-
230	Σύλληψη πανίδας	B	40	-
241	Σύλληψη (αρπακτικών)	C	20	-
243	Άλλες δειγματοληψίες πανίδας	B	45	-
250	Λεηλασία ανθοφόρων περιοχών	C	15	-
403	Αραιό ενδιαίτημα	C	2	0
409	Άλλες μορφές ενδιαιτημάτων	C	2	0
501	Μονοπάτι, δρόμος, πεδηλατοδρόμος	C	1	0
502	Αμαξίτις, αυτοκινητόδρομος	C	1	-
507	Γέφυρα, κανάλι	C	-99	0
530	Βελτίωση των προσβάσεων του τόπου	B	2	-
608	Κατασκήνωση, προχόσιτο	C	10	-
622	Πεζοπορία, ιπασία και μη μηχανοκίνητα οχήματα	C	-99	-
701	Ρύπανση νερού	B	5	-
720	Ποδοπάτημα, συχνή χρήση	C	1	-
850	Τροποποιήσεις στην υδραυλική λειτουργία	A	1	-
870	Προαρώσεις, επιχωματώσεις, τεχνητές παράλεις	B	1	-
890	Άλλες αλλαγές των υδρολογικών χαρακτηριστικών που προ	B	1	-
940	Διάβρωση	C	1	-
943	Καθίζηση, κατολίσθηση	C	1	-
948	Πορκαγιά από φυσικά αίτια	C	-99	-

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ

ΚΩΔ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΝΤΑΣΗ	% ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ	ΕΠΙΔΡΑΣΗ
140	Καλλιέργεια	C	-99	0
160	Δασική διαχείριση	B	-99	+
170	Κτηνοτροφία	B	-99	-
230	Σύλληψη πανίδας	B	-99	-
243	Άλλες δειγματοληψίες πανίδας	B	-99	-
401	Συνεχής αστικοποίηση	C	-99	0
502	Αμαξίτις, αυτοκινητόδρομος	B	-99	-
608	Κατασκήνωση, προχόσιτο	C	-99	-
690	Άλλες νοσηνογενείς και τουριστικές δραστηριότητες	C	-99	-
890	Άλλες αλλαγές των υδρολογικών χαρακτηριστικών που προ	B	-99	-

6.2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ:

7. ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ	ΚΛΙΜΑΚΑ	ΠΡΟΒΟΛΗ
ΠΕΤΑΣ	100000	NATT


ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΑΡΕΧ ΧΑΡΤΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ

Χάρτης των προσδιορισμένων τόπων που έχουν περιγραφεί στο 5:

προβολή αυτής της πληροφορίας σε χάρτη με τα ίδια χαρακτηριστικά ως αναφορά

ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

8. ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΠΟΥ: