ΤΟΕΒ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ

Αγία Σοφία

α/α	Λειτ/κός γεωτρ.	Βάθος διατ. Η.	Διάμ. σωλ. ΙΝΥΤΕΣ	Παροχή Μ3/Η	Σ Α	Έτος εκτέλ.	Είδος αντλίας	Ισχυς HP	Παρ/θεις
1	ΛΒ 83	85,4	14/12"	250	53	74	12ΗΜΜ/9	150	
2	ΛΒ 84	116,0	14/12"	300	50	74	12ΗΜΜ/9	200	
3	ΛΒ 85	96,0	14/12"	300	50	74	12ΗΜΜ/10	200	
4	ΛΒ 86	79,4	14"	300	40	74	12ΗΜΜ/8	200	
5	ΛΒ 87	118,1	14/12"	300	40	74	12ΗΜΜ/8	200	
6	ΛΒ 88	37,2	10"	–	-	75			ΑΠΟΤΥΧ.
7	ΛΒ 250	100,0	14/12"	300	45	75	12ΗΜΜ/10	200	
8	ΕΛ 23		10"	120	50	80	8ΗΗΜ/26	75	
c									

Α Η άρ

1.	ΛΒ 78	37,8	10"	35	35	75	8ΗΗΚ/Η	25	
2.	ΛΒ 107								ΑΠΟΤΥΧΟΥΝ
3.	ΛΒ 111								ΑΠΟΤΥΧΟΥΝ

Δενδρα

α/α	αριθμός δέντρ.	βάθος διάτρ. μ.	διάμ. διάτρ. ίντσες	Q m3/h	ΣΑ μ.	Στοιχ. εκτίμ.	Είδος αντλ.	Ισχύς HP	Παρ/θεις.
1	LB 94	128,3	14/12"	140	50	73	10HNM/16	100	
2	LB 95	106,9	14/12"	300	55	74	12HMM/9	200	
3	LB 96	97,0	14/12"	300	40	74	12HMM/9	200	
4	LB 97	116,6	14/12"	300	40	73	12HMM/9	200	
5	LB 98	94,6	14"	150	35	74	12HMM/9	200	
6	LB 99α	129,4	12"	100	40	78	8HHM/19	60	
7	LB 99			30	30				ΑΠ.
8	LB 100	94,7	14/12"	300	55	74	12HMM/9	200	
9	LB 101	91,7	14/12"	240	50	75	12HNM/9	150	
10	LB 102	103,4	14/12"	140	35	74	10HNM/K/15	75	
11	LB 103	101,2	12/10"	300	50	74	10HMM/6	G 200	
12	LB 104	130,0	14"	300	40	74	12JHC/9	150	
13	LB 105	95,6	12"	100	30	75	10HNM/10	60	
14	LB 109	87,3	14/12"	300	40	75	12JHC/10	200	
15	LB 251	97,5	14/12"	300	45	75	12JHC/9	150	
16	E122		12"	180	52	80	10HNM/15	125	
17	Λ 80	157,0	12/8"	200	35	81			
18	LB 306	139,9	12/10"	220	40	82	αναπαλλήλο		νερό

Πλατανούλια

α/α	Δειγμάς δεντρ.	Βάθος βαλ.	Διάμ. βαλ. γεωτ.	Παροχή m³/h	ΣΑ	Έτος εκτέλ.	Είδος αντλ.	Ισχύς HP Δν.	Παρατηρ. θέσ.
1	ΛΒ 108	79,4	14/12"	300	40	75	12ΗΗ4/10	200	
2	Λ 31	64.6	10"	80	50	75	8ΗΗΜ/26	75	
3	Λ32	73.6	12"	300	50	75-76	10ΝΗΟ/7	G180	
4	Λ33	65,8	12"	100	38	75-76	8ΗΗΜ/20	60	
5	Λ40	125,8	12"	40	40	75-76	8ΗΝΜ/15	30	
6	Λ41	80,81	12/10"	100	40	76	8ΗΗΜ/19	60	
7	Λ42	82,3	14/10"	50	40	75-76	8ΗΝΜ/16	40	
8	Λ43	72,6	14"	190	45	76	10ΝΗΟ/16	125	
9	Λ67	169,92	10/8"	60	75	78	8JHC/23	50	
10	ΛΒ89	68,4	12"	200	40	74	10ΗΜΗ/18	150	
11	ΛΒ90	70,3	14"	300	47	74	12ΗΜΜ/9	200	
12	ΛΒ91	98,8	14/12"	300	47	74	12ΗΜΜ/9	200	
13	ΛΒ92	67.0	14"	300	40	74	12ΗΜΗ/9	200	
14	ΛΒ93	49,2	10"	80	43	75	8ΗΜ9/17	50	
15	ΕΛ21		12"	150	43	80	10ΗΝΜ/16	100	
16	ΕΛ20		10"	80	60	80	8ΗΝΜ/25	60	
17	ΕΛ25	183,8	8/6"	40	65	80	7ΗΝΜ/9	G30	
18	ΛΒ285	60,0	14"	300	65	82			