ΤΟΕΒ ΔΑΜΑΣΙΟΥ

Δανάοι (Πέρα Κάμπος)

α/α	Διαμέτρημα	Βάθη βολ	Διάμετρος	Παροχή m³/h	Σ.Δ m	Έτος εκτέλ.	Διάφορα	Ικω HP	Παρατηρήσεις
1	LB 296	120,2	10"	40	90	1980			
2	LB 297	220,0	12/10/8"	100	75	-11-			
3	LB 298		12/6"	80	70	-11-	8ΗΗΗ/23	60	
4	LB 299	220,0	14"/10/4	120	65	-11-			
5	LB 300	134,0	10/6"	100	85	1981			
6	LB 301	180.	12/6"	120	70	1980			
7	LB 302	121.6	8/6"	50	85	-11-			
8	LB 303	113,9	10/6"	120	65	1981			
9	LB 304	120,0	12/6"	120	70	1980			
10	LB 305	118,8	10/6"	110	62	1981			
11	SR 41	140,0	12/8"	180	120	1972-73			εξαφορείο
12	SR 67	165,0	12/10"	130	73	1974	8ΗΗΗ/11	G100	
13	SR 84	52,5	12/10"	80	65	1974	7ΚΗΜ/12	G50	
14	539		10"	60	60		8/ΗC/22	50	

ΤΟΕΒ Δαναείου

α/α	Αριθμός γεωτρ.	Βάθος διατρ.	Διάμ. διατρ.	Παροχή m3/h	ΣΑ μ.	Βάθος εκτ.	Είδος αντλ.	Ισχύς HP	Παρατ/σεις
1	ΛΒ 75	101,0	14/12"	100	50	75	8ΗΗΜ/17	50	Εφ. ΤΟΕΒ
2	ΛΒ 76			15	35				Απ. Τ.Χ.
3	ΛΒ 77	100,0	14/12"	300	40	75	12ΗΜΜ/10	200	Εφ. ΤΟΕΒ
4	ΛΒ 79	109,4	14/12"	250	45	74	12ΗΝΜ/8	150	-"-
5	ΛΒ 80	110,1	14/12"	200	60	75	10 WHO/14	100	-"-
6	ΛΒ 81	117,3	14"	180	50	74	10ΗΝΜ/11	60	-"-
7	ΛΒ 82	84,7	14"	300	60	74	12 ΗΜΜ/8	150	-"-
8	ΛΒ 106	102,0	14/12"	150	50	75	10 ΗΝΜ/14	75	-"-
9	ΛΒ 110	148,0	12"/10"/8,5"	80	55	75	8 ΗΜΒ/12	50	-"-
10	ΛΒ 228	54,25	14/10"	40	65	75	8ΗΝΚ/13	20	-"-
11	ΛΒ284	123,3	14/10"	250	50	78	12ΗΝΜ/5	100	-"-
12	ΛΒ 274				50	79-80	10ΗΝΜ/13	75	Τ.Χ.Ο.Β.Ο.Σ.
13	ΛΒ 275			120	40	79-80	Ε		-"-
14	ΛΒ 276			200	40	79-80	Ε		-"-
15	ΛΒ 277	139,0	12/10"	200	45	78	Ε		-"-
16	ΛΒ 278		14/6"	200	40	79-80	12ΗΝΜ/8	125	-"-
17	ΛΒ 279			220	40	79-80	Ε		-"-
18	ΛΒ 280		12/10"	220	45	78	Ε		-"-
19	ΛΒ 281	191,4	12/6"	130	60	78	10ΗΝΜ/15	100	-"-
20	ΛΒ 282	125,8	12/10"	250	50	78	Ε		-"-
21	ΛΒ 283	60,9	12"	300	40	78	10ΗΜΜ/15	100	-"-
22	ΛΒ 291			250	50	~~77~~	12ΗΝΜ/8	125	-"-
23	Λ 75	134,6	13/10"	20	52	~~78~~			Απ. Τ.
24	Λ 76	113,41	13 3/4/10"	100	55	~~77~~ 78	8ΗΗΜ/17	60	Εφ. ΤΟΕΒ
25	Λ 77	123,1	13 3/4/8"	50	60	77-78	8ΗΝΜ/14	30	-"-